

*Onvergelijkbare
kwaliteit*

*"We zeggen wat we doen
en we doen wat we zeggen"*

Rolluiken

Rolluiken geven uw woning net dat beetje extra. Ze weren hitte, kou en geluid, en dragen bij aan een veilig gevoel in huis. Een slimme keuze voor meer comfort, elke dag opnieuw.



Isolatiewaarde-verbetering met rolluiken

Type kozijn + beglazing	Zonder rolluik (Uw)	Met rolluik (Uw)	Verbetering
Kunststof + HR++ glas	± 1,1	± 1,0	ca. 9 %
Kunststof + triple glas (HR+++)	0,6	± 0,5-0,55	ca. 8-17 %
Aluminium + HR++ glas	± 1,5	± 1,2-1,3	ca. 13-20 %
Aluminium + triple glas HR+++)	± 0,9	± 0,7-0,8	ca. 11-22 %
Hout + HR++ glas	± 1,6	± 1,2-1,4	ca. 13-25 %
Hout + triple glas (HR+++)	± 1,0	± 0,8-0,9	ca. 10-20 %

Bediening

Rolluiken zijn er voor ieder comfortniveau:

- Handmatig met bandopwinder
- Elektrisch met schakelaar of handzender
- Solar: draadloos, op zonne-energie met afstandsbediening. Eenvoudig te bedienen, ook op afstand.

Voor elke situatie is er een passende oplossing.

Kleuropties

Onze rolluiken zijn verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren. We bieden standaard keuze uit 12 populaire kleuren, passend bij elke gevel of stijl. Heeft u een specifieke kleur in gedachten? In overleg is er veel mogelijk. We denken graag met u mee.

Welk type rolluik past bij u?

Voor elke situatie is er een passend rolluik. Wij leveren diverse modellen uit de Zontop-serie, geschikt voor kleine ramen tot grote doorgangen:

- Zontop 40 mm
Onze meest gekozen variant. Geschikt voor vrijwel elke situatie en woningtype.
- Zontop XS
Ideaal bij beperkte inbouwruimte, zoals bij kleine ramen of smalle kozijnen.
- Zontop Large / Extra Large
Perfect voor grotere oppervlakken zoals schuifpuien, garageopeningen of bedrijfsruimtes. Welke situatie u ook heeft, we zorgen voor een passende oplossing op maat.

Lamellen & afwerking

Onze rolluiken zijn standaard uitgerust met 40 mm aluminium lamellen. Een sterke, duurzame keuze die in vrijwel elke situatie toepasbaar is. Bij beperkte ruimte zijn er ook smallere lamellen mogelijk. De afwerking is voorzien van een structuurlak met 70% glansgraad. Deze toplaag is onderhoudsvrij en behoudt jarenlang zijn uitstraling.

Thaomabox

Wilt u uw zonwering ook met uw smartphone kunnen bedienen? Kies dan voor de Thaomabox. Deze slimme uitbreiding maakt het mogelijk om uw rolluik (met afstandsbediening) ook via een app te bedienen. Handig en comfortabel!

Montage

Rolluiken kunnen zowel op het kozijn als op de muur gemonteerd worden. Onze monteurs kijken altijd wat het mooist aansluit bij uw woning én het meest praktisch is.

Voordelen van rolluiken

- Extra isolatie tegen warmte, kou en geluid
- Inbraakvertragend: een veilig gevoel thuis
- Verduisterend: ideaal voor slaapkamers en rust
- Bescherming tegen zon, wind, regen en inkijk
- Besparend op energie en stookkosten
- Onderhoudsarm en duurzaam



Screens

Screens zijn dé moderne oplossing tegen fel zonlicht en oververhitting in huis. Ze weren de zon van buitenaf, zonder het zicht naar buiten te verliezen. Dankzij het strakke doek en het compacte design passen screens perfect bij elke gevel, van klassiek tot modern. Ideaal voor ramen waar u het licht wilt filteren, zonder volledig te verduisteren.



Bediening

Screens zijn eenvoudig te bedienen, afgestemd op uw wensen:

- Handmatig met bandopwinder
- Elektrisch met schakelaar of afstandsbediening
- Solar: draadloze bediening op zonne-energie, ideaal als er geen stroompunt aanwezig is.

Kleuropties

De behuizing is verkrijgbaar in 9 standaard kleuren, passend bij vrijwel elke gevel.

Heeft u een specifieke kleur in gedachten? In overleg is er veel mogelijk.

Het doek is leverbaar in een breed scala aan kleuren en structuren, van neutraal tot opvallend modern.

Types

- Standaard screen
Traditionele verticale zonwering die warmte en licht effectief weert.
- Ritsscreen
Voor een strak doek, ook bij wind of grote oppervlakken. Het doek zit aan de zijkanten vast in geleiders: altijd mooi strak gespannen.

Doektypes

- 5% lichtdoorlatend (meest gekozen): houdt de zon buiten, terwijl het zicht naar buiten behouden blijft.
- 1% lichtdoorlatend (*Serge*): extra filtering van licht en inkijk.
- 100% verduisterend (*Lunar*): ideaal voor slaapkamers of presentatieruimtes.
Alle doektypes zijn water- en vuilafstotend, waardoor ze lang mooi blijven en weinig onderhoud nodig hebben.

Thaomabox

Bij een elektrisch screen met afstandsbediening kunt u kiezen voor de Thaomabox. Deze slimme toevoeging maakt het mogelijk om uw zonwering te bedienen via een app op uw telefoon. Zo regelt u het zonlicht waar u ook bent.


Montage

Screens kunnen zowel op het kozijn als op de muur gemonteerd worden. Onze monteurs adviseren graag wat in uw situatie het mooist en meest praktisch is.

Voordelen van screens

- Weren tot 80% van de warmte – aangenaam koel in huis
- Filteren fel zonlicht, zonder volledig te verduisteren
- Lichtdoorlatend mét zicht naar buiten
- Windvast – ritsscreens blijven strak, ook bij stevige wind
- Effectief bij laagstaande zon en zij-inval
- Beschermd systeem – kast beschermt doek en onderdelen
- Geschikt voor vrijwel elk raam en elke situatie
- Verkrijgbaar in veel kleuren en designs
- Vuil- en waterafstotend doek – onderhoudsvriendelijk

Rechte voorlijst



Ronde voorlijst

Knikarmschermen

Knikarmschermen zijn de ideale oplossing om een terras of balkon te voorzien van comfortabele schaduw. Dankzij de vrije doorloop onder het scherm geniet u volop van het buitenleven – zonder palen of staanders in de weg. Met één druk op de knop creëert u een aangename plek uit de zon, perfect voor een ontspannen middag of een gezellig etentje buiten.



Bediening

Onze knikarmschermen zijn standaard elektrisch te bedienen met een schakelaar of afstandsbediening. Optioneel kunt u kiezen voor een zon-/windautomaat, zodat het scherm automatisch in- of uitrolt, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Kleuropties

De cassette is leverbaar in 4 standaard kleuren. Wilt u een andere kleur? In overleg is vrijwel alles mogelijk. Het doek is beschikbaar in diverse kleuren en designs, keuzevrijheid voor elke stijl.

Types knikarmschermen

- **Gota**
Compact knikarmscherm met een strakke, moderne cassette. Dankzij het minimalistische ontwerp en de meedraaiende cassette is het scherm stijlvol én goed beschermd in gesloten toestand.
- **Oliva**
Een elegant scherm met een volledig gesloten, olijfvormige cassette. De Oliva is perfect voor wie naast comfort ook veel waarde hecht aan design. Optioneel leverbaar met volant en ledverlichting.
- **Senza**
Robuust en stabiel scherm met een moderne uitstraling. De verfijnde armconstructie maakt dit model uitermate geschikt voor grotere breedtes of situaties waar stevigheid belangrijk is.
- **Alora**
Stijlvol en krachtig knikarmscherm met een luxe uitstraling. De Alora is ontworpen voor wie hoge eisen stelt aan comfort, design en afwerking. Geschikt voor grotere terrassen en intensief gebruik, zonder in te leveren op esthetiek.

Montage

Knikarmschermen worden stevig bevestigd op de muur met speciale chemische ankers, zodat ze jarenlang veilig en stabiel blijven hangen, ook bij grotere afmetingen.

Voordelen van knikarmschermen

- Moderne en eigentijdse uitstraling
- Veel schaduw dankzij grote uitval en brede afmetingen
- Vrije doorloop – géén palen of obstakels
- Breedtes tot 6 meter, uitval tot 3 meter
- Horizontaal of licht schuin afstelbaar
- Geleidelijke overgang tussen binnen en buiten
- Zorgt voor een koeler interieur en meer comfort buiten



Markiezen

Markiezen geven uw woning een klassieke en stijlvolle uitstraling. Dankzij de gebogen vorm en de zijschotten houden ze zonlicht tegen van meerdere kanten, ideaal bij laagstaande zon. Ze passen perfect bij karakteristieke gevels, maar zijn ook verrassend mooi in een moderne setting. Een elegante manier om warmte én inkijk buiten te houden.



Bediening

Markiezen zijn standaard handbediend met een optrekkoord. Voor extra gemak is ook elektrische bediening mogelijk, met een schakelaar of afstandsbediening.

Kleuropties

Het doek is verkrijgbaar in een ruime keuze aan kleuren en designs, van klassiek gestreept tot modern en effen. De omlijsting is leverbaar in drie standaard kleuren. Liever iets anders? In overleg is er veel mogelijk.

Modellen

- Standaard markies: de klassieke uitvoering met gebogen vorm, passend bij vrijwel elk type gevel.
- Markies met extra doorloop: ideaal wanneer u meer loopruimte onder het scherm nodig heeft, bijvoorbeeld bij een deur.
- Petmodel: een markies met een korte, rechte uitval, geschikt voor kleinere ramen of wanneer er minder schaduw nodig is.

Voeg foto's op pagina 12 toe van het huidige (oude) folder.

Montage

De markiezen worden op de muur bevestigd en zijn geschikt voor vrijwel elk type gevel, van historisch tot modern.

Voordelen van markiezen

- Bescherming tegen zon van voren én opzij
- Tijdloze uitstraling met een nostalgisch karakter
- Toepasbaar op vrijwel elk type raam of woning
- Keuze uit drie modellen
- Doeken in diverse kleuren en dessins verkrijgbaar
- Draagt bij aan het behoud van een koel en aangenaam binnenklimaat



Uitvalschermen

Uitvalschermen zijn een praktische en stijlvolle oplossing om direct zonlicht buiten te houden. Ze vallen schuin naar voren uit en bieden daarmee veel schaduw zonder dat ze veel ruimte innemen. Ideaal voor ramen waar geen vrije doorloop nodig is, zoals op verdiepingen of aan de voorzijde van een woning.



Bediening

Uitvalschermen zijn verkrijgbaar met handmatige bediening via een slingerstang, of elektrisch met een schakelaar of afstandsbediening. Voor elke situatie is er een passende oplossing.

Kleuropties

Het doek is verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren en designs, van rustig en neutraal tot opvallend en uitgesproken. De behuizing is standaard leverbaar in vier kleuren. Wilt u liever een andere kleur? In overleg is er veel mogelijk.

Armen

Afhankelijk van de situatie en wensen kunt u kiezen uit:

- Windvaste armen (standaard)
- Stormvaste armen
- Glijarmen
- Balkonarmen (ideaal voor situaties met beperkte ruimte)

Montage

Het uitvalscherm wordt op de muur, boven het raam gemonteerd en is geschikt voor zowel begane grond als verdiepingstoepassingen.

Voordelen van uitvalschermen

- Beschermen effectief tegen directe zon
- Zicht naar buiten blijft behouden
- Keuze uit verschillende armen en uitvalshoeken
- Eenvoudige bediening, handmatig of elektrisch
- Strak en stijlvol ontwerp
- Onderhoudsarm dankzij aluminium behuizing
- Doek is vuil- en waterafstotend
- Ook geschikt voor verdiepingen of plekken zonder doorloop
- Volledig naar wens samen te stellen



Pergolaschermen

Een pergolascherm combineert de voordelen van zonwering met de robuuste uitstraling van een terrasoverkapping. Dankzij de vaste staanders en het uitschuifbare doek biedt dit systeem stabiele schaduw, ook bij grotere oppervlakken en lichte wind. Ideaal voor terrassen waar comfort, stijl en functionaliteit samenkomen.



Bediening

Het doek van het pergolascherm is elektrisch bedienbaar, met een schakelaar of via een afstandsbediening. Comfortabel en moeiteloos schaduw creëren, wanneer het u uitkomt.

Kleuropties

De doeken zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en designs, passend bij elk terras of gevel. Het frame is leverbaar in vier standaard kleuren. Liever een andere kleur? In overleg is veel mogelijk.

Constructie

Het frame is gemaakt van hoogwaardig, recyclebaar aluminium. Alle bouten en moeren zijn van roestvrijstaal en netjes weggewerkt, dus niet zichtbaar van buitenaf. Duurzaam, strak en onderhoudsvriendelijk.

Voordelen van pergolaschermen

- Stabiele zonwering, ook bij lichte wind
- Ideaal voor grotere terrassen of tuinen
- Vrij uitzicht en veel bewegingsruimte onder het scherm
- Strakke, moderne uitstraling
- Elektrisch bedienbaar voor extra comfort
- Beschikbaar in verschillende kleuren en afmetingen
- Behuizing van onderhoudsarm, hoogwaardig aluminium
- Bescherming tegen zon
- Uit te breiden met wind- of zijschermen voor nog meer comfort



Verandaschermen

Een verandascherm is dé oplossing om warmte en fel zonlicht onder uw veranda of terrasoverkapping te verminderen. Het doek loopt strak over het dak en zorgt voor een aangenaam binnenklimaat, zonder in te leveren op daglicht. Ideaal voor wie ook op warme dagen wil genieten van een koel en comfortabel terras.



Bediening

Het verandadoek is elektrisch bedienbaar, met een schakelaar of afstandsbediening. Zo regelt u de zoninval snel en gemakkelijk, zonder op te staan.

Kleuropties

Het doek is verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren en designs, zodat het perfect aansluit bij uw veranda of serre. Het frame is leverbaar in drie standaard kleuren. Een andere kleur? In overleg is veel mogelijk.

Constructie

Het frame is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium, dat corrosiebestendig en poedergelakt is. Duurzaam, sterk en onderhoudsvriendelijk.

Montage

Het verandascherm wordt boven op uw veranda of serre geplaatst. Zo blijft de ruimte onder de overkapping volledig vrij, terwijl het doek strak over het dak voor effectieve zonwering zorgt.

Voordelen van verandaschermen

- Houdt warmte effectief tegen vóórdat die het glas bereikt
- Zorgt voor een aangenaam binnenklimaat onder veranda of serre
- Geen hinderlijk verblindend zonlicht meer
- Elektrische bediening voor optimaal gebruiksgemak
- Doek blijft strak gespannen over grote oppervlakken

- Veel keuzemogelijkheden in kleur en stijl
- Onderhoudsarme, duurzame constructie
- Combineert perfect met glazen schuifwanden of vaste panelen



Binnen zonwering

Met binnenzonwering kiest u voor kwaliteit en design die naadloos passen bij uw woonstijl. Of u nu gaat voor de elegante splendids, de moderne lamellen of de sfeervolle latende. Elk systeem biedt comfortabele lichtregulatie en een prachtige uitstraling. Creëer de perfecte balans tussen privacy, lichtinval en sfeer in uw woning.



Types en toepassing

• Splendid Pliss

Een plisségordijn in frame, bedienbaar van boven én onder. Ideaal voor nauwkeurige lichtregeling en privacy zonder in te leveren op daglicht. Perfect voor slaapkamers, woonkamers en kantoren

• Lamella

Uniek systeem dat jaloezie en shutter combineert. De aluminium lamellen kantelen via een handgreep aan de rand. Ze zijn verstelbaar in iedere stand, wat veel sfeer en controle biedt.

• Latende

Klassieke jaloezie in strak aluminium frame, met 25 mm lamellen. Bedienbaar via treklijst, met eenvoudige lichtregeling. Montage zonder boren, ideaal voor badkamers of keukens vanwege vochtbestendige materialen

Bediening

Alle systemen zijn eenvoudig te bedienen via een geïntegreerde handgreep of treklijst.

Kleuropties

- > Lamella: 30 mm of 40 mm aluminium lamellen in 14 standaard RAL-kleuren
- > Splendid Pliss: grote keuze uit stoffen en designs, van transparant tot verduisterend
- > Latende: 25 mm aluminium lamellen in meer dan 30 kleuren, geplaatst in een strak aluminium frame
- Frame: leverbaar in vier standaard RAL-kleuren: o.a. RAL 9016, 9010, 9001 en 7016. Andere kleuren zijn in overleg mogelijk

Montage

Alle systemen worden zonder schroeven of boren geplaatst. Dankzij een slimme bevestiging met magneet- en staalband op de glaslatten van het kozijn blijft de montage volledig schadevrij. De vensterbank blijft vrij, wat zorgt voor een nette en ruimtelijke uitstraling. De systemen zijn geschikt voor kunststof, houten én aluminium kozijnen, en kunnen moeiteloos worden toegepast op draaikiepramen en deuren. Bovendien zijn ze eenvoudig te demonteren wanneer je het raam of het systeem zelf wilt reinigen.

Voordelen binnen zonwering

- Strak op maat, montage zonder beschadiging aan kozijnen
- Lichtregeling zonder kabels of rails
- Perfect voor draaikiepramen: blijven functioneren, ook bij kiepstand
- Veel sfeer en privacy mogelijk, zonder verduistering
- Ruim keuze in kleuren en dessin
- Onderhoudsarm en eenvoudig te reinigen
- Uitermate geschikt voor vochtgevoelige ruimtes (Lamella en Latende)
- Weerkaatsend zonlicht vermindert verblinding én opwarming

Insectenwering

Frisse lucht naar binnen, ongedierte blijft buiten. Met onze insectenwering geniet u van ventilatie zonder last te hebben van muggen, vliegen of andere insecten. De horren sluiten naadloos aan op uw kozijnen en zijn perfect afgestemd op ramen en deuren die regelmatig openstaan. Praktisch in gebruik, nauwelijks zichtbaar en een waardevolle toevoeging aan elk huishouden – vooral in de warmere maanden.



Types insectenwering

- Inzethor – een aluminium frame met vlak gaas dat u eenvoudig in en uit het kozijn klikt, zonder boren of schroeven.
- Vaste raamhor plissé – een elegant geplisseerd gaas in een vast frame, geschikt voor kunststof kozijnen.
- Plissé hordeur – een harmonica-hordeur die soepel schuift en ideaal is voor deuren en schuifpuien.

Montage

- Inzethor en inzetplisséhor: beide worden eenvoudig in het kozijn geklikt zonder te boren of schroeven, waardoor montage snel en zonder schade verloopt.
- Plissé hordeur: zowel in dag- als op dagmontage mogelijk. Het frame klik je zonder schade in het kozijn, zodat ramen en deuren gewoon blijven functioneren.



Voordelen van onze horren

- Altijd frisse lucht zonder insecten
- Eenvoudig te plaatsen of verwijderen
- Geen schade of gaten in uw kozijn
- Maatwerk voor kunststof, hout of aluminium
- Geschikt voor draaikiepramen, deuren of schuifpuien
- Robuuste kwaliteit met duurzame materialen
- Diverse gaassoorten – ook pollen- of diervriendelijk
- Elegant design dat past bij strak of klassiek interieur

Kleur en gaasopties

Onze insectenhorren zijn beschikbaar in meerdere standaard RAL-kleuren voor het frame. Het gaas is verkrijgbaar in grijs of zwart, met keuze uit speciale varianten zoals pollenwerend, petscreen of aluminium gaas voor omgevingen met huisdieren.



We ontmoeten u graag in onze showroom in Oldenzaal.

Vraagt u ook gerust naar onze uitgebreide brochures.
Dan kunt u thuis alles nog eens rustig nalezen.

Zon Zonwering

Lübeckstraat 36
7575 EE Oldenzaal
(Bedrijventerrein Hazewinkel)
T (0541) 24 18 80
E info@zonzonwering.nl
www.zonzonwering.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
09:00 – 17:00 uur

Zaterdag
10:00-16:00 uur

Overige tijden op afspraak!

Wat onze klanten zeggen:

M. te Welscher

★★★★★ 10/10

Van begin bij de showroom, het gesprek met de verkoper, het contact na de tijd, tot de installatie, het was allemaal prima, zeer tevreden

Broekhuis

★★★★★ 10/10

Bij dit bedrijf ,2 screens besteld voor ons huis. Tot op heden zeer tevreden met dit product

Hafkamp

★★★★★ 9/10

Wij willen onze complimenten uitspreken voor beide monteurs die bij ons 29 maart het nieuwe zonnescherf hebben aangebracht. Zeer professioneel en klantvriendelijk. We kunnen u dit bedrijf zeer aanbevelen

Kimberley

★★★★★ 10/10

Top service

Garantievoorwaarden

- ☀ 5 jaar garantie op het frame van de Zonwering.
- ☀ 5 jaar garantie op somfy motor
- ☀ 5 jaar garantie op Volte motor

Meer informatie?

Op onze website www.zonzonwering.nl vindt u meer informatie over onze producten en de mogelijkheden. Wanneer u een offerte wenst, kunt u terecht bij onze dealers.

Zij helpen u graag verder.

*“We zeggen wat we doen
en we doen wat we zeggen”*

www.zonzonwering.nl